



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!



Видеоинструктаж
по соблюдению правил
пользования газом в быту
и безопасному пользованию
газовым оборудованием

www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕЙ СЕМЬИ!

- Не оставляйте без присмотра работающее газоиспользующее оборудование
- По окончании пользования газом - закройте краны на газовых приборах и перед ними
- Не допускайте к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет.
Другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет
- Своевременно проводите техническое обслуживание газоиспользующего оборудования
- Не пользуйтесь газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности,
при обнаружении запаха газа звоните по телефону 104
- Не проводите самовольное отключение/подключение, ремонт газоиспользующего оборудования
- Не допускайте размещение вблизи горелок газовой плиты легковоспламеняющихся материалов
(жидкостей), а также сушку вещей над плитой



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

**ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ И КОТЛАМИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ,
А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБРАТНОЙ
ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ**

Первичная, а также повторная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях производится специализированными организациями.

Допускается выполнение работ по повторной проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ:

- засорение дымоходов
- разрушение оголовков дымовых труб
- обмерзание оголовков дымоходов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ:

- газовых котлов – 1 раз в год перед отопительным сезоном
- газовых водонагревателей – не реже 1 раза в квартал (кирпичные дымоходы)
- не реже 1 раза в год (дымоходы асбестоцементные, гончарные, стальные, из специальных блоков жаростойкого бетона)

Газовый котел (газовая колонка)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться потребителям газа газоиспользующим оборудованием при отсутствии актов проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Неисправность дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одной из причин появления в помещении смертельно опасного угарного газа (всего 1% этого газа во вдыхаемом воздухе достаточно, чтобы смерть наступила менее чем за 3 минуты).

Чтобы обезопасить себя и своих близких установите в помещениях с отопительным и водогрейным газовым оборудованием извещатель (сигнализатор) угарного газа!!!



Видеоинструктаж по соблюдению правил пользования газом в быту и безопасному пользованию газовым оборудованием

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ? ОСТОРОЖНО! ГАЗ!



УП «МИНГАЗ» информирует, перед проведением работ в г. Минске и Минском районе по прокладке водопровода, канализации и других коммуникаций, установке нового ограждения участка, строительстве зданий, строений и сооружений, посадке деревьев и кустарников, в целях исключения случаев повреждения газопроводов надо запомнить всего

ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА:

1. Перед выполнением любых ремонтных, строительных, земляных работ и работ с применением землеройной техники необходимо получить от УП «МИНГАЗ» письменное Разрешение
2. Не позднее чем за сутки до начала работ вызвать представителя УП «МИНГАЗ» на место производства работ по тел. 299-29-42, 299-28-26
3. Не отклоняться от проекта и разрешения УП «МИНГАЗ» на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы

УП «МИНГАЗ» предупреждает, что в соответствии
С КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Об административных правонарушениях» (КоАП): Статья 21.3.
Повреждение газопроводов (кроме магистральных)
или их оборудования при производстве работ
влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин

По всем вопросам, связанным с проведением земляных работ в охранных зонах газопроводов обращаться в УП «МИНГАЗ» по адресу:

г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1, каб. 111.

Выдача разрешений и выезд представителя УП «МИНГАЗ» осуществляется **БЕСПЛАТНО** по будним дням с 8:30 до 16:30, в пятницу - с 8.30 до 15.15, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.

В выходные и праздничные дни можно обратиться по тел. 104.



Инструктаж по соблюдению правил безопасного производства строительных и земляных работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы



www.mingas.by

УП «МИНГАЗ» УНП 100308563

УП «МИНГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Не пытайтесь сэкономить путем вмешательства в работу индивидуальных приборов учета расхода газа!

В случае выявления фактов такого вмешательства, размер платы за газоснабжение значительно превысит сумму, начисленную по показаниям счетчика!

В соответствии со статьёй

21.5 Кодекса Республики Беларусь

об административных правонарушениях самовольное вмешательство в работу индивидуальных приборов учета расхода газа влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ

Действия при обнаружении запаха газа:

1. Немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона);
2. Открыть окна для проветривания помещения, выйти из загазованного помещения, сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104;

- В помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электровозонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей или домашних животных
- 3.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;
- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;
- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;
- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов.

Помните, что ответственность за техническое состояние, своевременную проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах возложена на потребителей газа



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ - друг и помощник, но его неправильное использование может привести к трагедии



Газовые баллоны подлежат использованию только при подключении к индивидуальной баллонной установке (ИБУ). Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается только в дегазированном состоянии.

Шкаф для баллонов должен изготавливаться из несгораемых материалов и располагаться у глухого участка наружной стены на несгораемом основании (высотой не менее 0,1м), на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.

Шкаф должен крепиться к основанию или стене здания, иметь приспособления для запираания, в верхней и нижней части жалюзи для проветривания, а также предупредительную надпись "Газ. Огнеопасно".



**Видеоинструктаж
по соблюдению правил
пользования газом в быту
и безопасному пользованию
газовым оборудованием**



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ- ГАРАНТИЯ ЕГО БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

РАБОТЫ(УСЛУГИ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И (ИЛИ) ВВОДНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ЛИБО ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.



Газоиспользующее оборудование, не прошедшее плановое техническое обслуживание, является потенциально опасным. Таким образом, в соответствии с п.66 Правил пользования газом в быту, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N1539 от 19.11.2007, в случае отказа потребителя от проведения планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования, находящегося в его пользовании, газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение потребителя газом.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,

**ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДЫМОВЫХ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ОТСУТСТВИИ ТЯГИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ
АКТОВ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОВЫХ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

**Всю необходимую информацию вы можете получить
в контакт-центре УП «МИНГАЗ» по тел. 162,
время работы: ежедневно с 8-00 до 20-00, кроме праздничных дней**



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА И ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!



**Согласно "Правилам пользования газом в быту", утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
N 1539 от 19.11.2007,**

**по истечении срока службы газоиспользующего оборудования, указанного
в руководстве по эксплуатации, потребитель газа обязан обратиться
в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения
работ по замене либо проведения комплекса работ по определению его
технического состояния, по результатам которого выдается заключение
о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации
газоиспользующего оборудования.**



**В случае, если по результатам
диагностики продлить срок
эксплуатации газоиспользующего
оборудования не представляется
возможным, необходимо
произвести его замену!**

**Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону 162,
время работы: ежедневно с 8-00 до 20-00,
кроме праздничных дней**



**Видеоинструктаж
по соблюдению правил
пользования газом в быту
и безопасному пользованию
газовым оборудованием**

